

INDIKACIJE

| Indikacija id | Oznaka liste | Oznaka indikacije | Naziv indikacije | Diagnoza | Godine života | Mišljenje ljekara | Od datuma | Nastavak liječenja | Do datuma | Ima verzija |
|---------------|--------------|-------------------|---|----------|---------------|-------------------|------------|--------------------|-----------|-------------|
| 1 | A | 2 | Chronova bolest (K50),ulcerozni kolitis (K51) | Da | NE | NE | 01.05.2008 | NE | | NE |
| 2 | A | 3 | Ulcerozni proktitis (K51.2) | Da | NE | NE | 01.05.2008 | NE | | NE |
| 3 | A | 4 | Preporuka specijaliste kardiologa (nakon akutnog koronarnog sindroma (I21-I24), nakon balon dilatacije i ugradnje stenta (Z95) uz ograni enje primjene do 6 mjeseci) | Da | NE | Da | 01.09.2013 | NE | | Da |
| 4 | A | 5 | Lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja ginekologa | NE | NE | Da | 01.05.2008 | NE | | NE |
| 5 | A | 6 | Po preporuci kardiologa ili interniste | NE | NE | Da | 01.05.2008 | NE | | NE |
| 6 | A | 7 | Arterijska hipertenzija u trudno i (O10-O16) | Da | NE | NE | 01.05.2008 | NE | | NE |
| 7 | A | 8 | Sr ana insuficijencija (I 50), po preporuci kardiologa | Da | NE | Da | 01.05.2008 | NE | | NE |
| 8 | A | 9 | Prevenција prijevremenog poro aja | NE | NE | Da | 01.05.2008 | NE | | NE |
| 9 | A | 10 | Na osnovu mišljenja ginekologa | NE | NE | Da | 01.05.2008 | NE | | NE |
| 10 | A | 11 | Ženski sterilitet (N97) i muški sterilitet (N46) | Da | NE | NE | 01.05.2008 | NE | | NE |
| 11 | A | 12 | Inoperabilni karcinom prostate(C61), na osnovu mišljenja onkologa,urologa ili endokrinologa | NE | NE | Da | 01.05.2008 | NE | | NE |
| 12 | A | 13 | Hipopituitarizam(E23.0), Turnerov sindrom(Q96), kao supstytuciona terapija kod mladih osoba sa uro enim ili ste enim deficitom hormona rasta | Da | NE | NE | 01.05.2008 | NE | | NE |
| 13 | A | 14 | Sheehanov sindrom(E23), Morbus Adison (E27.1) | Da | NE | NE | 01.05.2008 | NE | | NE |
| 14 | A | 15 | Nastavak bolni kog lije enja uz ograni enje primjene do 21 dan | NE | NE | NE | 01.09.2013 | Da | | Da |
| 15 | A | 16 | HIV (B20-B24) | Da | NE | NE | 01.05.2008 | NE | | NE |
| 16 | A | 17 | Autoimune bolesti,hroni na bubrežna insuficijencija(N18) i transplantacija organa (Z94) | Da | NE | NE | 01.05.2008 | NE | | NE |

INDIKACIJE

| Indikacija id | Oznaka liste | Oznaka indikacije | Naziv indikacije | Diagnoza | Godine života | Misljenje ljekara | Od datuma | Nastavak liječenja | Do datuma | Ima verzija |
|---------------|--------------|-------------------|--|----------|---------------|-------------------|------------|--------------------|-----------|-------------|
| 17 | A | 18 | Za djecu i osobe sa poremećenim aktom gutanja | NE | Da | Da | 01.05.2008 | NE | | NE |
| 18 | A | 19 | Za liječenje hroničnog umjereno jakog do jakog kancerskog bola, na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici(C00-C97) na preporuku specijaliste onkologa | Da | NE | Da | 01.11.2019 | NE | | Da |
| 19 | A1 | 20 | Za bolesnike sa epilepsijom(G40) refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci pedijatra ili neurologa | Da | NE | Da | 01.05.2008 | NE | | NE |
| 20 | A | 21 | Šizofrenija, poremećaji slični šizofreniji (F20-F29) | Da | NE | NE | 01.09.2013 | NE | | Da |
| 21 | A1 | 22 | Po preporuci pedijatra ili neurologa | NE | NE | Da | 01.05.2008 | NE | | NE |
| 22 | A1 | 23 | Kao pomoćna terapija u liječenju epilepsije(G40), po preporuci pedijatra ili neurologa | Da | NE | Da | 01.05.2008 | NE | | NE |
| 23 | A | 24 | Za liječenje hroničnog bola; za supstitucijsku terapiju zavisnika o opojnim drogama, na preporuku specijaliste psihijatra | NE | NE | Da | 01.05.2008 | NE | | NE |
| 24 | A | 25 | Liječenje psorijaze (L40) | Da | NE | NE | 01.11.2008 | NE | | NE |
| 25 | A | 26 | Za djecu do 15 godina i osobe sa poremećenim aktom gutanja | NE | Da | Da | 01.05.2008 | NE | | NE |
| 26 | A | 27 | Liječenje hormonski zavisnog metastatskog raka prostate(C61) uz preporuku specijaliste onkologa | Da | NE | Da | 01.11.2008 | NE | | NE |
| 27 | B | 28 | Srčana insuficijencija(I50), NIHA III/IV,po preporuci kardiologa | Da | NE | Da | 01.05.2008 | NE | | NE |
| 28 | B | 29 | Srčana insuficijencija (I50) | Da | NE | NE | 01.09.2013 | NE | | Da |
| 29 | B | 30 | Supresija nadražajnog kašlja kod malignih oboljenja disajnih puteva (C30-C39), po preporuci specijaliste | Da | NE | Da | 01.05.2008 | NE | | NE |
| 30 | B | 31 | Preporuka specijaliste urologa,Benigna hipertrofija prostate(N40) | Da | NE | Da | 01.11.2013 | NE | | Da |
| 31 | B | 32 | Preporuka specijaliste endokrinologa, reumatologa, fizijatra (liječenje osteoporoze (M80-M82)-T score > 2,5 SD na LS kraljevičima ili kuku, prijelom na slabu traumu neovisno o T-score-u) | Da | NE | Da | 01.11.2013 | NE | | Da |

INDIKACIJE

| Indikacija id | Oznaka liste | Oznaka indikacije | Naziv indikacije | Diagnoza | Godine života | Misljenje ljekara | Od datuma | Nastavak liječenja | Do datuma | Ima verzija |
|---------------|--------------|-------------------|---|----------|---------------|-------------------|------------|--------------------|------------|-------------|
| 32 | B | 33 | Preporuka specijaliste reumatologa ako su iscrpljene ostale terapijske mogu nosti | NE | NE | Da | 01.09.2013 | NE | | Da |
| 33 | B | 34 | Sekundarna prevencija koronarne bolesti (I20 - I25) | Da | NE | NE | 01.11.2013 | NE | | Da |
| 34 | B | 35 | Diabetes mellitus sa hiperlipidemijom (E10 i E11) | Da | NE | NE | 01.11.2013 | NE | | Da |
| 35 | B | 36 | Hroni na bubrežna insuficijencija (N18) i stanje presa enog organa (Z94) sa hiperlipidemijom | Da | NE | NE | 01.11.2013 | NE | | Da |
| 36 | A1 | 37 | Autoimune bolesti,Hroni na bubrežna insuficijencija(N18),transplantacija(Z94) | Da | NE | NE | 01.05.2008 | NE | | NE |
| 37 | A1 | 38 | Za lije enje hroni nog bola;za supsticionu terapiju zavisnika od opojnih droga,na preporuku specijaliste psihijatra | NE | NE | Da | 01.05.2008 | NE | 31.10.2008 | NE |
| 38 | A | 39 | Lije enje hormonski zavisnog metastatskog karcinoma dojke(C50) nakon neuspjeha terapije tamoksifenom ili kontraindikacije za tamoksifen kod postmenopauzalnih žena uz preporuku specijaliste onkologa | Da | NE | Da | 01.11.2008 | NE | | NE |
| 39 | A | 40 | Lije enje cisti ne fibroze (E84) | Da | NE | NE | 27.01.2010 | NE | | Da |
| 40 | B | 41 | Nastavak bolni kog lije enja | NE | NE | NE | 01.11.2008 | Da | | NE |
| 41 | A1 | 42 | Lije enje hiperamonijemije(E72.2) | Da | NE | NE | 01.11.2008 | NE | | NE |
| 42 | A | 43 | Za bolesnike sa epilepsijom(G40)refrakternom na druge antiepileptike,po preporuci pedijatra ili neurologa/neuropsihijatra | Da | NE | Da | 01.11.2008 | NE | | NE |
| 43 | A | 44 | Samo za pacijente sa hroni nom bubrežnom insuficijencijom(N18) | Da | NE | NE | 01.04.2009 | NE | | NE |
| 44 | A | 45 | Samo za pacijente oboljele od fenilketonurije(E70) i hiperamonijemije(E72.2) | Da | NE | NE | 01.04.2009 | NE | | NE |
| 45 | A | 46 | Samo za lije enje uznapredovalog stadijuma Parkinsonove bolesti(G20),po preporuci neurologa | Da | NE | Da | 27.01.2010 | NE | | Da |
| 46 | B | 47 | Samo kod pacijenata sa neželjenim efektima na ACE inhibitore,po preporuci interniste | NE | NE | Da | 01.04.2009 | NE | | NE |

INDIKACIJE

| Indikacija id | Oznaka liste | Oznaka indikacije | Naziv indikacije | Diagnoza | Godine života | Misljenje ljekara | Od datuma | Nastavak liječenja | Do datuma | Ima verzija |
|---------------|--------------|-------------------|---|----------|---------------|-------------------|------------|--------------------|-----------|-------------|
| 47 | A | 48 | Intezivirana insulinska terapija-djeca do 18 godina, trudnice i oboljeli od šećerne bolesti na terapiji inzulinskom pumpom (trake za mjerenje šećera u krvi - 1200 godišnje; trake za mjerenje šećera u urinu - 150 godišnje) | Da | NE | NE | 02.06.2009 | NE | | Da |
| 48 | A | 49 | Ostali na inteziviranoj terapiji (trake za mjerenje šećera u krvi - 600 godišnje; trake za mjerenje šećera u urinu 100 godišnje) | Da | NE | NE | 02.06.2009 | NE | | NE |
| 49 | A | 50 | Ostali na insulinskoj terapiji (trake za mjerenje šećera u krvi - 150 godišnje; trake za mjerenje šećera u urinu - 50 godišnje) | Da | NE | NE | 02.06.2009 | NE | | NE |
| 50 | A | 51 | Dijabetes tip II (trake za mjerenje šećera u krvi - 50 godišnje) | Da | NE | NE | 02.06.2009 | NE | | NE |
| 51 | A | 52 | Nakon što su iscrpljene druge farmakoterapijske mogućnosti u liječenju bola, a na preporuku specijaliste neurologa ili anesteziologa, u terapiji teškog neuropatskog bola(nespecifična neuralgija)(M79.2 | Da | NE | Da | 01.12.2009 | NE | | NE |
| 52 | A | 53 | Nakon što su iscrpljene druge farmakoterapijske mogućnosti u liječenju bola, a na preporuku specijaliste neurologa ili anesteziologa u terapiji postherpetičke neuralgije(G53.0) | Da | NE | Da | 01.12.2009 | NE | | NE |
| 53 | A | 54 | Nakon što su iscrpljene druge farmakoterapijske mogućnosti u liječenju bola, a na preporuku specijaliste neurologa ili anesteziologa u terapiji trigeminalne neuralgije(G50.0) | Da | NE | Da | 01.12.2009 | NE | | NE |
| 54 | A | 55 | Nakon što su iscrpljene druge farmakoterapijske mogućnosti u liječenju bola, a na preporuku specijaliste neurologa ili anesteziologa u terapiji diabetičke amiotrofije(G73.0) | Da | NE | Da | 01.12.2009 | NE | | NE |
| 55 | A | 56 | Nakon što su iscrpljene druge farmakoterapijske mogućnosti u liječenju bola, a na preporuku specijaliste neurologa ili anesteziologa u terapiji bolnih poremećaja optičkog nerva(H47.0) | Da | NE | Da | 01.12.2009 | NE | | NE |
| 56 | A | 57 | Nakon što su iscrpljene druge farmakoterapijske mogućnosti u liječenju bola, a na preporuku specijaliste neurologa ili anesteziologa u terapiji kauzalgijske(G56.4) | Da | NE | Da | 01.12.2009 | NE | | NE |
| 57 | A | 58 | Nakon što su iscrpljene druge farmakoterapijske mogućnosti u liječenju bola, a na preporuku specijaliste neurologa ili anesteziologa u terapiji spondilodiscitisa(M50.1 i M51.1) | Da | NE | Da | 01.12.2009 | NE | | NE |

INDIKACIJE

| Indikacija id | Oznaka liste | Oznaka indikacije | Naziv indikacije | Diagnoza | Godine zivota | Misljenje ljekara | Od datuma | Nastavak liječenja | Do datuma | Ima verzija |
|---------------|--------------|-------------------|---|----------|---------------|-------------------|------------|--------------------|-----------|-------------|
| 58 | A | 59 | Nakon što su iscrpljene druge farmakoterapijske mogu nosti u lije enju bola, a na preporuku specijalsite neurologa ili anesteziologa u terapiji dermatopoliomiozitisa(M33.0) | Da | NE | Da | 01.12.2009 | NE | | NE |
| 59 | A | 60 | Nakon što su iscrpljene druge farmakoterapijske mogu nosti u lije enju bola, a na preporuku specijaliste neurologa ili anesteziologa u terapiji posttraumatske neuralgije | Da | NE | Da | 01.12.2009 | NE | | NE |
| 60 | B | 61 | Nakon iscrpljenih terapijskih mogu nosti lije enja Parkinsonove bolesti(G20) antiparkinsonicima prve linije, uz preporuku specijaliste neurologa | Da | NE | Da | 01.03.2010 | NE | | NE |
| 61 | A1 | 62 | Hipoparatiroidizam (E20) | Da | NE | NE | 01.03.2010 | NE | | NE |
| 62 | A | 63 | Samo na preporuku specijaliste hematologa/pedijatra | NE | NE | Da | 01.03.2010 | NE | | NE |
| 63 | A | 64 | Prevenција sekundarnog moždanog udara i prolaznih ishemijskih moždanih napada (TIA) | Da | NE | NE | 01.01.2011 | NE | | NE |
| 64 | B | 65 | Za djecu do 15 godina | NE | Da | NE | 15.03.2011 | NE | | NE |
| 65 | B | 66 | Prevenција venske tromboembolije kod velikih ortopedskih zahvata donjih ekstremiteta uz ograni enje primjene do 21 dan | Da | NE | NE | 01.09.2013 | NE | | Da |
| 66 | A | 67 | Za pacijente oboljele od malignih oboljenja (C00-C97) | Da | NE | NE | 01.09.2013 | NE | | NE |
| 67 | A | 68 | Za djecu do 15 godina | NE | Da | NE | 01.09.2013 | NE | | NE |
| 68 | A | 69 | Za djecu do 5 godina | NE | Da | NE | 01.09.2013 | NE | | NE |
| 69 | A | 70 | Hipertireoza u trudno i (O99.2) | Da | NE | NE | 01.09.2013 | NE | | NE |
| 70 | A | 71 | Za pacijente koji su imunodeficientni uz indikaciju: karcinom (C00-C97), hepatitis (B15-B19), HIV/AIDS (B20-B24). Za pacijente koji su na terapiji kortikosteroidima duže od mjesec dana. | Da | NE | NE | 01.09.2013 | NE | | NE |
| 71 | A | 72 | Hroni ni hepatitis B (B18.1) | Da | NE | NE | 01.09.2013 | NE | | NE |
| 72 | A | 73 | Epilepsija (G40) | Da | NE | NE | 01.09.2013 | NE | | NE |

INDIKACIJE

| Indikacija id | Oznaka liste | Oznaka indikacije | Naziv indikacije | Diagnoza | Godine zivota | Mišljenje lekara | Od datuma | Nastavak liječenja | Do datuma | Ima verzija |
|---------------|--------------|-------------------|---|----------|---------------|------------------|------------|--------------------|-----------|-------------|
| 73 | A | 74 | Hronični rinitis alergijske etiologije (J31) za djecu do 15 godina i osobe sa poremećenim aktom gutanja | Da | Da | NE | 01.09.2013 | NE | | NE |
| 75 | B | 76 | Preporuka kardiologa ili interniste | NE | NE | Da | 01.09.2013 | NE | | NE |
| 76 | B | 77 | Srčana insuficijencija (I50) po preporuci kardiologa | Da | NE | Da | 01.09.2013 | NE | | NE |
| 77 | B | 78 | Samo za pacijente sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom (N18) | Da | NE | NE | 01.09.2013 | NE | | NE |
| 78 | B | 79 | Epilepsija (G40) | Da | NE | NE | 01.09.2013 | NE | | NE |
| 79 | B | 80 | Šizofrenija, poremećaji slični šizofreniji (F20-F29) | Da | NE | NE | 01.09.2013 | NE | | NE |
| 80 | B | 81 | III i IV stadijum hronične opstruktivne plućne bolesti (J44) | Da | NE | NE | 01.09.2013 | NE | | NE |
| 81 | B | 82 | III i IV stadijum astme (J45) | Da | NE | NE | 01.09.2013 | NE | | NE |
| 82 | B | 83 | Hronična opstruktivna plućna bolest (J44) | Da | NE | NE | 01.09.2013 | NE | | NE |
| 83 | B | 84 | Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije (K22.1; K25; K26; K28) uz ograničenu primjenu do 14 dana | Da | NE | NE | 01.09.2013 | NE | | NE |
| 84 | B | 85 | Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa (K25.0; K25.1; K25.2) na preporuku gastroenterologa uz ograničenu primjenu do 2 mjeseca | Da | NE | Da | 01.09.2013 | NE | | NE |
| 85 | B | 86 | Gastroezofagealna refluksna bolest (K21): a) na preporuku gastroenterologa ili uz mišljenje specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije uz ograničenu primjenu do 14 dana od uspostavljanja dijagnoze. b) kao nastavak terapije nakon bolničkog liječenja do 8 nedjelja u toku 12 mjeseci | Da | NE | Da | 01.09.2013 | Da | | NE |
| 86 | A | 87 | Celijakija (K90.0) | Da | NE | NE | 01.09.2013 | NE | | NE |
| 87 | B | 88 | Za dodatnu terapiju standardnim antidijabeticima u gojaznih bolesnika sa dijabetesom tipa 2 starijih od 18 godina i neregulisanom glikemijom (HbA1c>7,0%), uz preporuku specijaliste, uz preporuku specijaliste endokrinologa | Da | Da | Da | 01.08.2017 | NE | | Da |
| 88 | A | 89 | Za djecu do 15 godina i trudnice | Da | Da | NE | 01.09.2014 | NE | | NE |

INDIKACIJE

| Indikacija id | Oznaka liste | Oznaka indikacije | Naziv indikacije | Diagnoza | Godine zivota | Misljenje ljekara | Od datuma | Nastavak liječenja | Do datuma | Ima verzija |
|---------------|--------------|-------------------|---|----------|---------------|-------------------|------------|--------------------|-----------|-------------|
| 89 | A | 90 | Hipertireoza u trudno i (O99.2) i hipertireoza kod dojilja | Da | NE | NE | 01.09.2014 | NE | | NE |
| 90 | A | 91 | Stadijum C HOPB (J44). Stadijum D HOPB (J44) | Da | NE | NE | 01.09.2014 | NE | | NE |
| 91 | A | 92 | Astma (J45) | Da | NE | NE | 01.09.2014 | NE | | NE |
| 92 | A | a1 | Mukopolisaharidoza tip III (E76.3) | Da | NE | NE | 15.03.2015 | NE | | NE |
| 93 | B | a2 | HOPB (J44) | Da | NE | NE | 01.08.2017 | NE | | Da |
| 94 | A | a3 | Hormonska kontracepcija (Z30), po preporuci ginekologa ili endokrinologa | Da | NE | Da | 15.03.2015 | NE | | NE |
| 95 | A | a4 | Korištenje tradicionalne, neefikasne kontracepcije (prekinuti snošaj i plodni-neplodni dani) za žene do navršene 21 godine, po preporuci ginekologa | NE | Da | Da | 15.03.2015 | NE | | NE |
| 96 | A | a5 | Greške sa kondomom, dijafragmom, cervikalnom kapom, za žene do navršene 21 godine, po preporuci ginekologa | NE | Da | Da | 15.03.2015 | NE | | NE |
| 97 | A | a6 | Greška sa hormonalnom kontracepcijom za žene do navršene 21 godine, po preporuci ginekologa | NE | Da | Da | 15.03.2015 | NE | | NE |
| 98 | A | a7 | Smanjena efikasnost oralnih hormonskih kontraceptiva zbog povra anja ili drugih tegoba i lijekova, za žene do navršene 21 godine, po preporuci ginekologa | NE | Da | Da | 15.03.2015 | NE | | NE |
| 99 | A | a8 | Koriš enje teratogenih lijekova, po preporuci ginekologa | NE | NE | Da | 15.03.2015 | NE | | NE |
| 100 | A | a9 | Osobe sa mentalnom retardacijom, po preporuci ginekologa | NE | NE | Da | 15.03.2015 | NE | | NE |
| 101 | A | b1 | Silovanje, po preporuci ginekologa | NE | NE | Da | 15.03.2015 | NE | | NE |
| 102 | A | b2 | Dislociran intrauterini uložak, po preporuci ginekologa | NE | NE | Da | 15.03.2015 | NE | | NE |
| 103 | B | b3 | Prevenција sekundarnog moždanog udara i prolaznih ishemijskih moždanih napada (TIA), po preporuci neurologa uz ograni enje primjene do 6 mjeseci | Da | NE | Da | 01.08.2017 | NE | | Da |
| 104 | B | b4 | Hroni na venska insuficijencija, po preporuci vaskularnog hirurga ili angiologa | Da | NE | Da | 15.03.2015 | NE | | NE |

INDIKACIJE

| Indikacija id | Oznaka liste | Oznaka indikacije | Naziv indikacije | Diagnoza | Godine zivota | Misljenje ljekara | Od datuma | Nastavak liječenja | Do datuma | Ima verzija |
|---------------|--------------|-------------------|---|----------|---------------|-------------------|------------|--------------------|-----------|-------------|
| 105 | A | 93 | Transplantacija organa (Z94) | Da | NE | NE | 01.07.2015 | NE | | NE |
| 106 | B | 94 | Akutna Chron-ova bolest blagog do umjerenog oblika kod koje je zahvaćen ileum i/ili uzlazni kolon uz ograničene primjene do 8 nedjelja u toku 12 mjeseci. Kolagenozni kolitis uz ograničene primjene do 8 nedjelja u toku 12 mjeseci | Da | NE | NE | 01.01.2016 | NE | | NE |
| 107 | A | 95 | Za supstitucijsku terapiju zavisnika od opojnih droga (F11), na preporuku specijaliste psihijatra iz zdravstvenih ustanova koje su određene posebnim aktom direktora Fonda. | Da | NE | Da | 15.05.2017 | NE | | Da |
| 108 | B | 96 | Sekundarna prevencija moždanog udara prema preporuci neurologa iz Jedinice za moždani udar uz ograničene primjene do 6 mjeseci. Primarna prevencija ishemijskog moždanog udara kod pacijenata sa nevalvularnom atrijalnom fibrilacijom, prema preporuci kardiologa uz ograničene primjene do 6 mjeseci. | Da | NE | Da | 01.08.2017 | NE | | Da |
| 109 | B | 97 | Samo kod pacijenata koji su imali neželjene efekte na lijek amlodipin, uz preporuku interniste | NE | NE | Da | 01.01.2016 | NE | | NE |
| 110 | A | 98 | ALS (G12.2) | Da | NE | NE | 01.01.2017 | NE | | NE |
| 111 | A | b5 | Glutarna acidurija | Da | NE | NE | 01.01.2017 | NE | | NE |
| 112 | A | b6 | Bolest urina mirisa javorovog sirupa (MSUD) | Da | NE | NE | 01.01.2017 | NE | | NE |
| 113 | B | 99 | Za liječenje dijabetesa melitusa tipa 2 kod odraslih osoba, kada dijeta ili fizička aktivnost ne pružaju odgovarajuću kontrolu glikemije, kod primjene metformina zbog nepodnošljivosti, te u kombinaciji sa drugim lijekovima za snižavanje nivoa glukoze u krvi uključujući i insulin, kada ti lijekovi uz dijetu i fizičku aktivnost ne pružaju odgovarajuću kontrolu glikemije, po preporuci endokrinologa. | Da | NE | Da | 01.01.2017 | NE | | NE |
| 114 | A | b7 | Pelizaeus - Merzbacher-ova bolest | Da | NE | NE | 01.01.2017 | NE | | NE |
| 115 | A | b8 | Laforina bolest | Da | NE | NE | 01.01.2017 | NE | | NE |
| 116 | B | b9 | Angina pectoris (I20) po preporuci kardiologa | Da | NE | Da | 01.08.2017 | NE | | Da |

INDIKACIJE

| Indikacija id | Oznaka liste | Oznaka indikacije | Naziv indikacije | Diagnoza | Godine života | Mišljenje ljekara | Od datuma | Nastavak liječenja | Do datuma | Ima verzija |
|---------------|--------------|-------------------|---|----------|---------------|-------------------|------------|--------------------|-----------|-------------|
| 117 | A | c1 | Za pacijente na intenziviranoj insulinskoj terapiji. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste endokrinologa, pedijatra endokrinologa, endokrinologa i interniste dijabetologa. | NE | NE | Da | 15.12.2018 | NE | | Da |
| 118 | A | c2 | Lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste endokrinologa, pedijatra endokrinologa, endokrinologa i interniste dijabetologa. | NE | NE | Da | 15.12.2018 | NE | | Da |
| 119 | A | c3 | Za pacijente na intenziviranoj insulinskoj terapiji, za pacijente u kombinaciji sa oralnim hipoglikemicima, GLP-1, DPP-4. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste endokrinologa, pedijatra endokrinologa, endokrinologa i interniste dijabetologa. | NE | NE | Da | 15.12.2018 | NE | | Da |
| 120 | A | c4 | Za pacijente na intenziviranoj terapiji insulinom(dnevno 1 injekcija bazalnog+3injekcije kratkodjel.insulina uz glavne obroke),koji tokom posljednjih 6 mjeseci,uprkos promjenama terapijske šeme,ne uspejavaju posti i zadovoljavaju u glukoregulaciju(HbA1c<6,5%),koji imaju više od jedne hipoglikemije sedmi no verifikovane na glukometru u toku samokontrole,a kod kojih se s ostalim vrstama insulina ne može posti i dobra regulacija glikemije.Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste endokrinologa, pedijatra endokrinologa, endokrinologa i interniste dijabetologa. | NE | NE | Da | 15.12.2018 | NE | | Da |
| 121 | A | c5 | Samo za gojazne pacijente(sa indeksom tjelesne mase>35)sa tipom 2 šeerne bolesti, sa neregulisanom glikemijom nakon primjene dva oralna antidijabetika u punoj terapijskoj dozi u trajanju od 6 mjeseci uz individualno prilagođavanje režima ishrane i fizičke aktivnosti, prema preporuci endokrinologa, interniste endokrinologa i interniste dijabetologa. | NE | NE | Da | 15.12.2018 | NE | | Da |
| 122 | A | c8 | Za bolesnike sa tipom 2 šeerne bolesti sa ciljom poboljšanja glikemijske kontrole kao:Monoterapija-kada samo dijeta i fizička aktivnost ne omoguće uju dovoljno dobru regulaciju glikemije u bolesnika u kojih se primjena metformina ne smatra prikladnom zbog nepodnošljivosti ili kontraindikacija.Dodatna terapija-u kombinaciji sa drugim lijekovima za snižavanje glukoze,uključujući i insulin,kada ti lijekovi u kombinaciji sa dijetom i fizičkom aktivnošću ne omogućeavaju dobru regulaciju glikemije.Lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste endokrinologa, endokrinologa i interniste dijabetologa. | NE | NE | Da | 15.12.2018 | NE | | Da |
| 123 | A | c6 | Za bolesnike sa tipom 2 šeerne bolesti sa neregulisanom glikemijom,nakon primjene kombinacije oralnih antidijabetika i/ili agonista GLP-1 receptora ili kombinacije oralnih ili kombinacije oralnih antidijabetika i insulina.Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste endokrinologa, endokrinologa i interniste dijabetologa. | NE | NE | Da | 15.12.2018 | NE | | Da |

INDIKACIJE

| Indikacija id | Oznaka liste | Oznaka indikacije | Naziv indikacije | Diagnoza | Godine života | Mišljenje ljekara | Od datuma | Nastavak liječenja | Do datuma | Ima verzija |
|---------------|--------------|-------------------|--|----------|---------------|-------------------|------------|--------------------|-----------|-------------|
| 124 | A | c7 | Za bolesnike sa tipom 2 šeerne bolesti s ciljem poboljšanja glikemijske kontrole u kombinaciji sa oralnim lijekovima za snižavanje glukoze kada oni sami ili u kombinaciji sa agonistima GLP-1 receptora ili bazalnim insulinom ne pružaju adekvatnu glikemijsku kontrolu. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste endokrinologa, endokrinologa i interniste dijabetologa. | NE | NE | Da | 15.12.2018 | NE | | Da |
| 125 | A | c9 | Za pacijente na intenziv.terapiji insulinom(dnevno 1 injek.bazalnog insulina+3injek.kratkodj.insulina uz glavne obroke),koji tokom posljednjih 6 mjeseci,uprkos promjenama terapijske šeme,ne uspijevaju postići zadovoljavajuću glukoregulaciju(HbA1c<6,5%),koji imaju više od 1 hipoglikemije sedmicno verifikovane na glukometru u toku samokontrole,a kod kojih se s ostalim vrstama insulina ne može postići dobra regulacija glikemije. U kombinaciji s oralnim hipoglikemijskim lijekovima za grupu bolesnika sa šeernom bolesti tipa II, koji nakon 6 mjeseci kombinovane terapije maksimalnim dozama oralnih hipoglikemijskih lijekova nisu postigli ciljne vrijednosti HbA1c<7%. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste endokrinologa, pedijatra endokrinologa, endokrinologa i interniste dijabetologa. | NE | NE | Da | 15.12.2018 | NE | | Da |
| 126 | A | d1 | Prijetinja pobaaja.Prevenција ponavljanih pobaaja uzrokovanih nedovoljnim lučenjem progesterona.Opasnost od prijevremenog poroaja.Lijek se uvodi u terapiju po preporuci ginekologa. | Da | NE | Da | 01.05.2019 | NE | | NE |
| 127 | B | d2 | Primjenjen istovremeno sa acetilsalicilnom kiselinom, indikovana je u prevenciji aterotrombotičkih događaja kod odraslih pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom (nestabilna angina pectoris, infarkt miokarda bez elevacije ST ili infarkt sa elevacijom ST segmenta kod pacijenata koji se podvrgavaju primarnoj ili odloženoj perkutanoj koronarnoj intervenciji (PCI)) na preporuku specijaliste kardiologa uz ograničenu primjenu do 6 mjeseci | Da | NE | Da | 01.11.2019 | NE | | NE |

Štampao: Nataša Der